

Fiche de données de Sécurité

Produit: SUMA LIGHT D1.2

Page: 1/6

FDS N°:DIVER-861

Version du :2008-02-12

1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

- **NOM DU PRODUIT :** SUMA LIGHT D1.2

- **REFERENCE :** 861

- **FOURNISSEUR :** JohnsonDiversey
9-11, avenue du Val de Fontenay
94133 - FONTENAY-SOUS-BOIS- Cedex

- **Téléphone / Fax :** 01.45.14.76.76 - Fax : 01.45.14.76.11

- **E-mail / Site internet :**

- **Numéro d'appel d'urgence :** 01 45 42 59 59

- **Informations complémentaires - Type d'utilisation :**
Liquide plonge manuelle.

E-mail : FDSinfo-FR@johnsondiversey.com

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

- Pas de risque spécifique connu.
Le produit n'est pas classé dangereux, conformément au procédé de calcul de la Directive CE de classification pour les préparations.

3 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

- Préparation liquide tensio-active.

Constituants contribuant aux dangers :
CAS N°90194-45-9 Alkyl benzène sulfonate de sodium 5 à 15%
EINECS N°290-656-6 Xn,Xi; R22-38-41
CAS N°68585-34-2 Alkylether sulfate de sodium < 5%
EINECS: polymère Xi; R38-41
Indications complémentaires:
Le libellé des phrases de risque est mentionné dans le chapitre 16.

4 - PREMIERS SECOURS

- - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste, si l'irritation persiste.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
Rincer avec de l'eau.

- EN CAS D'INGESTION:
Retirer le produit de la bouche et consulter un médecin ou le Centre Anti-Poisons: 01 40 05 48 48

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- **Moyens d'extinction :** CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
Equipements de sécurité: aucune mesure particulière n'est requise.

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- **Précautions individuelles :** Non nécessaire.

Fiche de données de Sécurité

Produit: SUMA LIGHT D1.2

Page: 2/6

FDS N°:DIVER-861

Version du :2008-02-12

- Précautions pour la protection de l'environnement :

Ne pas rejeter le produit pur : se conformer aux arrêtés et règlements préfectoraux en vigueur.

- Méthodes de nettoyage :

Endiguer et absorber sur support inerte.
Laver les résidus à grande eau.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION :

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Manipuler en évitant les projections.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.

STOCKAGE :

Stocker le produit dans son emballage d'origine, et fermé.
La température de stockage doit être comprise entre 0°C minimum et +40°C maximum.
Préparation ne relevant pas de la législation sur les installations classées.

8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

-

COMPOSANTS AYANT DES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION:

Le produit ne contient aucun composant avec des valeurs limites à respecter.

EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION:

Protection respiratoire: non nécessaire.

Protection des mains: rincer et sécher les mains. En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire.

Protection des yeux: le port de lunettes de protection est recommandé lors de manipulation de produit pur.

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect :

Liquide limpide, de couleur verte, légèrement parfumé.

PH :

pur à 20°C: 5.0 à 5.5

Température de changement d'état :

non déterminé.

Point éclair :

non applicable

Caractéristiques d'explosivité :

non explosif

Densité :

à 20°C : 1.03 g/cm3

Solubilité :

miscible à l'eau.

Information complémentaire : Viscosité dynamique à 20°C : 200 mPas

10 - STABILITE ET REACTIVITE

-

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

Produit stable, pas de réaction dangereuse connue.

Pas de produits de décomposition dangereux connus.

Fiche de données de Sécurité

Produit: SUMA LIGHT D1.2 Page: 3/6
FDS N° : DIVER-861 Version du : 2008-02-12

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- TOXICITE AIGUE: DL 50 (oral) estimée à > 2000mg/kg
EFFET PRIMAIRE D'IRRITATION:
 - peau: ne provoque pas d'irritation dans les conditions normales d'utilisation
 - yeux: ne provoque pas d'irritation dans les conditions normales d'utilisation
 - inhalation: non applicable
 - ingestion: pas d'effet nocif sauf en cas d'ingestion importante de produit.Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la Directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est pas soumis à une obligation de marquage

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES

- Dans les conditions normales d'utilisation, le produit ne doit pas causer d'effets néfastes sur l'environnement.

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- Se conformer aux arrêtés et règlements préfectoraux en vigueur, tant pour le produit que pour les emballages.
Pas de rejets importants directement dans le milieu naturel, récupération et traitement par un organisme agréé.
Nomenclature déchets: 20 01 30 (détergents autres que ceux mentionnés en 20 01 29)

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- ADR/RID - Produit non classé selon la réglementation des transports terrestres des matières dangereuses.
IMDG - Produit non classé selon la réglementation des transports maritimes des matières dangereuses.

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Produit non classé dangereux conformément à la réglementation concernant l'étiquetage des préparations dangereuses.
Mentions supplémentaires notées sur l'étiquette:
Rincer et sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Référence réglementaire française: Arrêté du 09/11/2004 modifiant l'arrêté du 05/01/1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité.
Toutes les fiches de données de sécurité de nos produits peuvent être consultées et/ou obtenues sur Internet: www.diese-fds.com.

16 - AUTRES INFORMATIONS

Règlement CE N° 648/2004 :

	CONCENTRATION en %	< 5	5 à <15	15 à <30	30 & +
	Agents de surface anioniques		X		

PARFUMS
CITRAL

2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol

Emis par le Centre serveur DIESE

MINITEL VERT 08 36 05 00 99

Fiche de données de Sécurité

Produit:	SUMA LIGHT D1.2	Page: 4/6
FDS N°:DIVER-861		Version du :2008-02-12

- Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit, et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
Utilisation uniquement réservée au secteur professionnel.
Ref.France: FDS 861 ;Vers 5.(12/02/2008)
Ref.Internat. MSDS3436; Vers 5.(13/12/2007) - Code formule: FAJBS07W36

Fiche de données de Sécurité

Produit:

SUMA LIGHT D1.2

Page: 5/6

FDS N°:DIVER-861

Version du :2008-02-12

ANNEXE

Liste des phrases R :

(AFISE 16/10/02)

R 1 : Explosif à l'état sec.
R 2 : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 3 : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 4 : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
R 5 : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R 7 : Peut provoquer un incendie.
R 8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R 9 : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.
R 10: Inflammable.
R 11: Facilement inflammable.
R 12: Extrêmement inflammable.
R 14: Réagit violemment au contact de l'eau.
R 15: Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
R 16: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
R 17: Spontanément inflammable à l'air.
R 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur _ air inflammable/explosif.
R 19: Peut former des peroxydes explosifs.
R 20: Nocif par inhalation.
R 21: Nocif par contact avec la peau.
R 22: Nocif en cas d'ingestion.
R 23: Toxique par inhalation.
R 24: Toxique par contact avec la peau.
R 25: Toxique en cas d'ingestion.
R 26: Très toxique par inhalation.
R 27: Très toxique par contact avec la peau.
R 28: Très toxique en cas d'ingestion.
R 29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques.
R 30: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.
R 31: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 32: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
R 33: Danger d'effets cumulatifs.
R 34: Provoque des brûlures.
R 35: Provoque de graves brûlures.
R 36: Irritant pour les yeux.
R 37: Irritant pour les voies respiratoires.
R 38: Irritant pour la peau.
R 39: Danger d'effets irréversibles très graves.
R 40: Effet cancérigène suspecté _ preuves insuffisantes
R 41: Risque de lésions oculaires graves.
R 42: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 44: Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
R 45: Peut provoquer le cancer.
R 46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.
R 48: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
R 49: Peut provoquer le cancer par inhalation.
R 50: Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 51: Toxique pour les organismes aquatiques.
R 52: Nocif pour les organismes aquatiques.
R 53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 54: Toxique pour la flore.
R 55: Toxique pour la faune.
.../...

Emis par le Centre serveur DIESE

MINITEL VERT 08 36 05 00 99

Fiche de données de Sécurité

Produit:

SUMA LIGHT D1.2

Page: 6/6

FDS N° : DIVER-861

Version du : 2008-02-12

Liste des phrases R (suite) :

R 56: Toxique pour les organismes du sol.
R 57: Toxique pour les abeilles.
R 58: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
R 59: Dangereux pour la couche d'ozone.
R 60: Peut altérer la fertilité.
R 61: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 62: Risque possible d'altération de la fertilité.
R 63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 64: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
R 65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R 66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
R 68: Possibilité d'effets irréversibles
